





PORTE DE GARAGE

=

1/5

DE LA SURFACE  
DE VOTRE MAISON

**BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE,  
C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE  
ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.**

**Sécurisantes et étudiées pour durer**, nos portes de garage vous apportent **tout le confort** que vous attendez : isolation, insonorisation, apport de lumière optimal... rien n'est laissé au hasard.

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

**Véritable signature de votre habitat**, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Pensées pour vous combler au quotidien, nos portes de garage sont **personnalisables**, parfaitement adaptables.



P. 06




P. 10



P. 14



P. 21



P. 27



P. 28



## PORTES DE GARAGE

# SOMMAIRE

## GUIDE DE CHOIX

P. 04



## NOS GAMMES

### SECTIONNELLE PLAFOND

P. 10

La valeur sûre

### SECTIONNELLE LATÉRALE

P. 14

L'alternative maligne

### BASCULANTE

P. 18

La classique

## PERSONNALISATION

Designs & couleurs

P. 22

Hublots

P. 24

Designs combinés

P. 26

Décors

P. 27

### LAMES ENROULABLES PLAFOND

Pour des rénovations réussies

P. 28



## QUI SOMMES-NOUS ?

P. 34

# GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 BASCULANTE	 ENROULABLE
<b>MODE D'OUVERTURE</b>	Sous plafond	Sur le côté	Sous plafond	Dans un coffre (comme un volet roulant)
<b>PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES</b>	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Porte d'un seul tenant	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.
<b>ENCOMBREMENT</b>	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Avec débord sur l'avant du garage	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale
<b>ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE</b>	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 2 côtés.
<b>OPTION PORTILLON INTÉGRÉ</b>	Position au choix : gauche, centré, droite Largeur passage : 800 mm	Ouverture piéton avec ou sans portillon, adapté à un accès fréquent. Position au choix : gauche, centré, droite / Largeurs de passage : 525 ou 700 mm	Adapté à un accès fréquent. Position au choix : gauche, centré, droite, décentré	Pas de portillon
<b>PERSONNALISATION</b>	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser à votre image. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.			Lames hublot
<b>SÉCURITÉ</b>	Verrouillage moteur. En option : Pack sécurité anti-dégondage de la porte, Packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé	Verrouillage côté ouverture. En option : Packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé	Pennes clics latéraux. En option : Packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé	Système anti-soulèvement contre l'effraction. En option : Alarme
<b>ISOLATION</b>	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Étanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Étanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 3 Étanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 5	Perméabilité à l'Air : Classe 0 Étanchéité à l'Eau : Classe 1 Résistance à la charge due au Vent : 2
<b>CERTIFICATION</b>	CE / EN 13241-1 + A2			

## QUATRE TYPES D'OUVERTURE

### SECTIONNELLE PLAFOND

Carsec Pro



### SECTIONNELLE LATERALE

Carsec Pro Latérale



### BASCULANTE

Carbas



### LAMES ENROULABLES

Carrol



## UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE



somfy®



**COMMANDE  
FORMAT POCHE**  
avec retour d'information  
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL  
EXTÉRIEUR**  
pour piloter jusqu'à  
**2 produits** (porte de  
garage et portail).



**COMMANDE MURALE  
INTÉRIEURE**  
pour actionner et  
vérifier l'ouverture/  
fermeture de la porte.

### Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.



### SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



+ Compatible avec les assistants vocaux

TaHome®

3 box au choix :  
Tahoma, Tahoma Box C  
ou Connexoon



Google Home amazon

## MOTORISATIONS DISPONIBLES


- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance



**COMMANDE SLIDER  
FORMAT POCHE**  
avec retour d'information  
par **vibration**.



**DIGICODE MURAL  
EXTÉRIEUR**  
pour piloter la porte  
de garage, le **portail**,  
les **lumières** de l'entrée,  
du **jardin** avec retour  
d'information par  
**témoin lumineux**.



**COMMANDE MURALE  
INTÉRIEURE**  
pour actionner et  
vérifier l'ouverture/  
fermeture de la porte.



**SOMMER**  
Automatismes et Télécommandes

DES **+** QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE\*

**Des packs**  
pour équiper votre porte



• **ANTI-EFFRACTION**  
pour détecter et dissuader  
toutes tentatives frauduleuses.



• **CONFORT**  
pour un quotidien encore  
plus agréable et sûr.



• **ACCÈS**  
pour équiper toute la famille.

\*uniquement sur motorisation Sommer



**La porte connectée**



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.


SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



**DELTA  
DORE**  
Smart is the new power

Module pour  
porte connectée

Également disponible en marque FAAC  
et manœuvre manuelle.






Avec notre gamme de portes de garage, vous faites le choix de la **performance**, de la **solidité** et de la **fiabilité**.

Côté esthétique, c'est à vous de jouer ! Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.

La gamme acier est idéale pour ceux qui recherchent la simplicité : **efficacité absolue et personnalisation facile !**



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
PLAFOND

---

SECTIONNELLE  
LATÉRALE

---

BASCULANTE

---

+ PERSONNALISATION

# CARSEC PRO

la valeur sûre



**Un maximum d'espace dans le garage**

Murs et sols restent libres ainsi que  
l'espace extérieur devant le garage.



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR



## 1/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les huisseries sont entièrement **laquées au coloris extérieur** des panneaux.
- La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



## 2/ UN GARAGE AU CHAUD

Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont **isolés** à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.



1/ **CHÛT !**

Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts insérés dans les montants** de la porte.



2/ **EN TOUTE SÉCURITÉ**

- **Détection d'obstacles** et de **stop-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité.
- Retardez les effractions grâce au **système anti-relevage**.

À L'INTÉRIEUR



**DIMENSIONS**

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



## PORTES DE GARAGE

### SECTIONNELLE PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION **page 22**



#### 3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



#### 5/ PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait dans la plus grande **facilité** grâce à **une faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.



#### 4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.


PORTILLON

# CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maligne



**Plafond libre dans le garage**  
Ouverture à refoulement latéral,  
sans débord vers l'extérieur.



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR

**PASSAGE DISCRET**

La porte s'ouvre pour **un passage piéton de la largeur souhaitée.**

**1/ STOP PLUIE**

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 15mm, **favorise l'évacuation de l'eau.**

**2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE**

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion.** Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

# À L'INTÉRIEUR



## 1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



## 2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et **réduisent la perméabilité à l'air** de la porte.

## À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et **sans entretien**.



## LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



## DIMENSIONS

- Largeur maxi **6 000 mm**
- Hauteur maxi **3 000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



## PORTES DE GARAGE

### SECTIONNELLE LATÉRALE

#### CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION **page 22**



#### 3/ **ERGONOMIQUE & CONFORTABLE**

- **Le seuil reste discret** (seulement 1,5 cm) et le **mouvement du portillon est fluide**.
- **Deux largeurs de passage** de portillon : 525 ou 700 mm.
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'intérieur**.



#### 4/ **ZÉRO SOUCI**

La **serrure 3 points** du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



#### 5/ **IMPECCABLE**

La **poignée extérieure** est ergonomique et conçue en **Alunox (anti-corrosion)**

PORTILLON

# CARBAS PRO

la classique



Ouverture à la verticale sous plafond  
dans le garage

Les côtés restent libres.

Semi débordante vers l'extérieur.




## PORTES DE GARAGE

## BASCULANTE

CARBAS PRO



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR



## 1/ TOUT EN UN

Pour un **grand confort d'utilisation**, le portillon est intégré à la porte, le tout formant **un seul bloc** pour zéro contrainte !



## 2/ ISOLATION OPTIMALE

- La porte comporte **un cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que des  **doubles et triples joints périphériques**.
- Pour une protection thermique optimale du garage, les **panneaux en acier de 40 mm** sont **isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane**.



1/ **FLUIDITÉ & SILENCE**

Les pièces de bascule sont en acier **doublées d'une feutrine**. Les **roues en polyamide** sur roulement à billes permettent **un basculement tout en silence**.



2/ **À L'ABRI DU FROID**

Grâce à **ses pènes clics latéraux**, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.



3/ **LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ**

La porte doit sa grande solidité à des **profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10°**, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par **équerres en acier vissées**.



**DIMENSIONS**

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2.250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **86 mm**
- Écoinçon droit **86 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON

Pour une entrée royale



BASCULANTES

PORTES DE GARAGE

BASCULANTE

CARBAS PRO



PERSONNALISATION page 22



#### PRIORITÉ SÉCURITÉ

- Le portillon comporte une **serrure 5 points** galets / champignons.
- Grâce à une sécurité électrique intégrée, la porte ne peut faire **aucun mouvement tant que le portillon n'est pas fermé.**



#### ENTRÉE TOUT CONFORT

- Les dimensions du portillon permettent **un passage confortable** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil).
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'extérieur.**



#### 4/ DESIGN RAFFINÉ

Pour une esthétique soignée dans les moindres détails, **les paumelles sont cachées.**



#### GARAGE ISOLÉ

Le portillon comporte un **double joint de frappe** pour une meilleure isolation.



PORTILLON



### Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

# DESIGN & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !



## 4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme



Lisse



Rainures fines



Rainures centrales



Cassettes




## 3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse

Surface lisse et moderne



Woodgrain

Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



Sandgrain

Surface structurée, plus résistante aux rayures (uniquement en gris anthracite).

## PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION



### TEINTES STANDARD



### PRÉFÉRENTIEL Aspect structuré-mat



### MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat



### INFINI Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL



# HUBLOTS

L A I S S E Z E N T R E R L A L U M I È R E

## ALUNOX VITRAGE PMMA

Double vitrage + aspect brossé



### ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.

Hublot Arc




Hublot Line 70



Hublot Line 200



**UNIQUE** Hublot Design 1




Hublot Design 2



Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés avec pierres décalées





## ALUNOX ASPECT BROSSÉ

**VITRAGE PMMA**  
Double vitrage  
Affleurant au cadre

**VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2**  
Verre double vitrage feuilleté  
Vitrage sablé ou clair



Dimensions extérieures  
280 x 280 mm



Diamètre extérieur  
280 mm


## MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm



Qu'ils soient blanc, brun ou laquage RAL, ces modèles rectangulaires se déclinent en vitrage polycarbonate granité ou en double vitrage verre securit 44/2-6-44/2. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le design à cassettes.



FEUILLE DE PIERRE

**100% vous !**

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

**DESIGNS COMBINÉS** (PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)


Antalya



Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2




LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

# DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE

## FEUILLE DE PIERRE

Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés




## ALUNOX ASPECT BROSSÉ


UNIQUE Design



Duo Line



Curve



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond



Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur 280 mm


PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION








**Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.**

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

**La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !**



**PORTES DE GARAGE**

CARROL

+ PERSONNALISATION

# CARROL

la discrète



## Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.



## PORTES DE GARAGE

LAMES  
ENROULABLES

CARROL 55 &amp; 77



PERSONNALISATION page 33



À L'EXTÉRIEUR



## PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



## MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



## 1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).

CARROL  
55 & 77

la discrète



somfy.



1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).  
Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



2

À L'INTÉRIEUR



1

DIMENSIONS

- Taille de coffre
- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Hauteur «coffre + lame finale»
- Largeur de coulisse

CARROL 55

- 250 mm
- 2800 mm
- 2400 mm
- 350 mm
- 75 mm

CARROL 77

- 300 mm
- 4000 mm
- 2600 mm
- 400 mm
- 95/150 mm

- 360 mm
- 3500 mm
- 4000 mm
- 460 mm
- 105 mm



# COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



## TABLIER

Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



## COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE



PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION



### Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

## L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

**C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.**

**SOPROFEN**  
— depuis 1984 —



# SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure  
au plus près de chez vous !



**495**  
COLLABORATEURS

  
FABRICATION  
BELGE

**8**  
SITES DONT  
2 EN BELGIQUE

## + GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION BELGE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**. Notre implantation est belge et française, et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.

## + L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**. Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.

## + LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez. Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

# SOPROFEN



SOPROFEN Network

Une société du groupe Bouyer Leroux

[www.soprofen.be](http://www.soprofen.be)